



Hispana como agregador

MARÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Jefa de Sección de Proyectos Digitales

FUNCIONALIDADES DE HISPANA

- Directorio.
- Recolector.
- Agregador de metadatos.

https://hispana.mcu.es/i18n/oai/oai_hispana.mcu.es.do?verb=Identify

hispana.mcu.es/i18n/oai/oai_hispana.mcu.es.do?verb=Identify

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2024-02-27T06:46:30Z</responseDate>
  <request verb="Identify">https://hispana.mcu.es/i18n/oai/oai_hispana.mcu.es.do</request>
  <Identify>
    <repositoryName>Hispana</repositoryName>
    <baseUrl>https://hispana.mcu.es/i18n/oai/oai_hispana.mcu.es.do</baseUrl>
    <protocolVersion>2.0</protocolVersion>
    <adminEmail>info.hispana@cultura.gob.es</adminEmail>
    <earliestDatestamp>1900-01-01</earliestDatestamp>
    <deletedRecord>persistent</deletedRecord>
    <granularity>YYYY-MM-DD</granularity>
    <compression>gzip</compression>
    <compression>deflate</compression>
  </Identify>
  <description>
    <oai-identifier xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai-identifier.xsd">
      <scheme>oai</scheme>
      <repositoryIdentifier>hispana.mcu.es</repositoryIdentifier>
      <delimiter>:</delimiter>
      <sampleIdentifier>oai:hispana.mcu.es:1</sampleIdentifier>
    </oai-identifier>
  </description>
  <description>
    <eprints xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/1.1/eprints" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/1.1/eprints http://www.openarchives.org/OAI/1.1/eprints.xsd">
      <content>
        <text/>
      </content>
      <metadataPolicy>
        <text/>
      </metadataPolicy>
      <dataPolicy>
        <text/>
      </dataPolicy>
      <submissionPolicy>
        <text/>
      </submissionPolicy>
      <comment/>
    </eprints>
  </description>
</Identify>
</OAI-PMH>
```

```
▼<set>
  <setSpec>hdmurcia</setSpec>
  <setName>Hemeroteca Digital de Murcia</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>fotipce</setSpec>
  <setName>Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>bvclm</setSpec>
  <setName>Biblioteca Virtual de Castilla La Mancha</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>bdmmadrid</setSpec>
  <setName> Biblioteca Digital Memoria de Madrid</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>gredos</setSpec>
  <setName>GREDOS: Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>ccbae</setSpec>
  <setName>Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales y del CIDA</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>dana</setSpec>
  <setName>Documentos y Archivos de Aragón</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>elektra</setSpec>
  <setName>Archivo Digital de las Artes Escenicas de Andalucía</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>gal2</setSpec>
  <setName>Galiciiana</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>idus</setSpec>
  <setName>idUS: Depósito de Investigación Universidad de Sevilla</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>bvpb</setSpec>
  <setName>Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>mariustorres</setSpec>
  <setName>Càtedra Mariùs Torres de la Universitat de Lleida</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>castellon</setSpec>
  <setName>Archivo Municipal de Castellón</setName>
</set>
▼<set>
  <setSpec>toledo</setSpec>
  <setName>toledo</setName>
</set>
```

- **INTRODUCCIÓN A EDM.**
- **HISPANA COMO AGREGADOR. HISPANA-EUROPEANA.**

Basado en la Web Semántica. Separa el objeto físico de su digitalización

- Tres CLASES PRINCIPALES, que representan el objeto del patrimonio
- Cuatro CLASES CONTEXTUALES que pueden asociarse a ese objeto.


CLASES PRINCIPALES

- `edm:ProvidedCHO` → REPRESENTACIÓN DEL OBJETO FÍSICO EN SÍ MISMO.

CHO= Cultural Heritage Object

- `ore:Aggregation` → AGRUPA ELEMENTOS IMPORTANTES DEL CHO Y VINCULA `edm:ProvidedCHO` con `edm:WebResource`.
- `edm:WebResource` → REPRESENTACIÓN DIGITAL DEL OBJETO ORIGINAL.

CLASES CONTEXTUALES



¿CÓMO INTERVIENE?

- Soporte en el proceso de agregación.
- Orientación en la implementación de EDM.
- Intermediario repositorios- Europeana.

HISPANA -----> EUROPEANA

- Descarga de registros
- Validación manual
- Comunicación de errores al repositorio
- Validación automática

CLASES PRINCIPALES

Para publicar registros en
Europeana

- edm:ProvidedCHO
- ore:Aggregation
- edm:WebResource

Solo un edm:ProvidedCHO y ore:Aggregation por registro.

CLASES PRINCIPALES

edm:ProvidedCHO- propiedades obligatorias

- dc:title o dc:description (al menos, una).
- dc:language* para objetos textuales (edm:type = TEXT).
*ISO 639-2 / ISO 639-3
- dc:subject* o dc:type* o dcterms:spatial o dcterms:temporal (al menos, una de ellas).
- edm:type. TEXT, IMAGE, SOUND, VIDEO, 3D.

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/i18n/oai/oai_bibliotecavirtualandalucia.juntadeandalucia.es.do?verb=GetRecord&metadataPrefix=edm&identifier=oai:bibliotecavirtualandalucia.juntadeandalucia.es:7312

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation- propiedades obligatorias

- edm:aggregatedCHO
- edm:dataProvider
- edm:isShownAt
- edm:isShownBy
- edm:provider
- edm:rights

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:AggregatedCHO

- ✓ Identificador del objeto físico.
- ✓ Relaciona ore:Aggregation con edm:ProvidedCHO.

```
<edm:ProvidedCHO rdf:about="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/bib/BVA20043027920">
```

```
<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/bib/BVA20043027920"/>
```

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:dataProvider- edm:Provider

✓ Repositorio de origen:

```
<edm:dataProvider>Repositorio Biblioteca virtual de Andalucía</edm:dataProvider>  
<edm:provider>Repositorio Biblioteca virtual de Andalucía</edm:provider>
```

✓ Hispana:

```
<edm:dataProvider>Repositorio Biblioteca virtual de Andalucía</edm:dataProvider>  
<edm:provider>Hispana</edm:provider>
```

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:isShownAt

<https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/registro.do?id=7312>



Junta de Andalucía
Consejería de Turismo,
Cultura y Deporte

Biblioteca
DigitalAndalucía

bibliotecavirtual@juntadeandalucia.es



Consulta ▾ Hemeroteca ▾

Búsqueda a texto completo 🔍



Agradecer, y no amar : fiesta que se representó a sus Magestades (1764) - Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681 

▼ Ejemplares

Título: Agradecer, y no amar : fiesta que se representó a sus Magestades / de ... Pedro Calderon de la Barca

Autor: Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681 

Publicación: Barcelona : [s.n.], 1764 (en la imp. de Carlos Sopera)

Descripción física: [36] p. ; 4° (23 cm)


Notas: Primer verso del diálogo : "Corred todas al castillo"
Verso final del diálogo : " à vuestras plantas invictas"
Número que da el impresor al pliego : "Núm. 25"

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:isShownBy

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.do?idImagen=10732553



CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation- edm:ProvidedCHO

edm:isShownBy – edm:type

CLASES PRINCIPALES

edm:ProvidedCHO - ore:Aggregation

edm:type - edm:isShownBy

edm:type	Extensión en edm:isShownBy
TEXT	.pdf
IMAGE	.jpeg - .png - .gif - .bmp
SOUND	.mp3 - .wav - .wave
VIDEO	.mp4 - .webm - .m4v - .mov - .qt
3D	DAE – PLY – WRL – GLTF – OBJ (a través del visor SketchFab)

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:rights

LICENCIAS ADMITIDAS POR EUROPEANA

1. [Marca de Dominio Público \(PDM\)](#)
2. [Sin derechos de autor – Solo Uso No Comercial \(NoC-NC\)](#)
3. [Sin derechos de autor – Otras restricciones Legales Conocidas \(NoC-OKLR\)](#)
4. [CC0 1.0 Ofrecimiento al Dominio Público Universal \(CC0\)](#)
5. [CC – Reconocimiento \(BY\)](#)
6. [CC – Reconocimiento, Compartir Igual \(BY-SA\)](#)
7. [CC – Reconocimiento, Sin Obra Derivada \(BY-ND\)](#)
8. [CC – Reconocimiento, No comercial \(BY-NC\)](#)
9. [CC – Reconocimiento, No comercial, Compartir Igual \(BY-NC-SA\)](#)
10. [CC – Reconocimiento, No Comercial, Sin Obra Derivada \(BY-NC-ND\)](#)
11. [Con Derechos de Autor \(InC\)](#)
12. [Con Derechos de Autor – Uso Educativo Permitido \(InC-EDU\)](#)
13. [Con Derechos de Autor– Obras Huérfanas de la UE \(InC-EU_OW\)](#)
14. [Derechos de Autor no evaluados \(CNE\)](#)

¿Cómo elegir la más adecuada?: [CUADRO EXPLICATIVO](#)

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation


https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/i18n/oai/oai_bibliotecavirtualandalucia.juntadeandalucia.es.do?verb=GetRecord&metadataPrefix=edm&identifier=oai:bibliotecavirtualandalucia.juntadeandalucia.es:7312

CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:object

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.do?idImagen=1248380



CLASES PRINCIPALES

ore:Aggregation

edm:intermediateProvider




CLASES PRINCIPALES

edm:WebResource

- o dc:creator
- o dc:description
- o dc:format
- o dc:rights
- o dc:source
- o dc:type
- o dcterms:conformsTo
- o dcterms:created
- o dcterms:extent
- o dcterms:hasPart
- o dcterms:isFormatOf
- o dcterms:isPartOf
- o dcterms:isReference
- o dBy
- o dcterms:issued
- o edm:isNextInSequen

CLASES CONTEXTUALES



CLASES CONTEXTUALES

edm:Agent



```
<dc:creator rdf:resource="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20200005926"/>
```

```
<edm:Agent rdf:about="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20200005926">
```

CLASES CONTEXTUALES

edm:Agent

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta_aut/registro.do?control=BAA20200005926

Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681

Formato: Ficha

Exportar:   

Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681

Apuntes biográficos/históricos


N. de Madrid. Poeta, dramaturgo, sacerdote católico y caballero de la Orden de Santiago, es uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro.

Formas alternativas del nombre

Calderón, Pedro, 1600-1681
Calderón de la Barca, 1600-1681
Calderón de la Barca, P., 1600-1681

CLASES CONTEXTUALES

edm:Place



```
<dcterms:spatial rdf:resource="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20120000773"/>
```

```
<edm:Place rdf:about="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20120000773">
```

CLASES CONTEXTUALES

edm:Place

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta_aut/registro.do?control=BAA20120000773

Está en: [🏠](#) > esp-Barcelona

esp-Barcelona

Formato: Ficha



APLICAR

Exportar:   

esp-Barcelona

CLASES CONTEXTUALES

edm:TimeSpan



```
<dcterms:temporal rdf:resource="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20090150539"/>
```

```
<edm:TimeSpan rdf:about="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20090150539">
```

CLASES CONTEXTUALES

edm:TimeSpan

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta_aut/registro.do?control=BAA20090150539

Está en: [🏠](#) > S. XVIII

S. XVIII

Formato: Ficha

APLICAR

Exportar: [MARCXML](#) [WCS](#) [RDF](#)


S. XVIII

Fuentes consultadas

1. BVA, 06-10-2009

CLASES CONTEXTUALES

skos:Concept



```
<dc:subject rdf:resource="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20070074633"/>
```

```
<skos:Concept rdf:about="http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/aut/BAA20070074633">
```

CLASES CONTEXTUALES

skos:Concept

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es//catalogo/es/consulta_aut/registro.do?control=BAA20070074633

Está en: [🏠](#) > Comedia-Obras anteriores a 1901

Comedia-Obras anteriores a 1901

Formato: Ficha



APLICAR

Exportar: *MARCXML*



[Comedia - Obras anteriores a 1901](#)


CLASES CONTEXTUALES

https://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/i18n/oai/oai_bibliotecavirtualandalucia.juntadeandalucia.es.do?verb=GetRecord&metadataPrefix=edm&identifier=oai:bibliotecavirtualandalucia.juntadeandalucia.es:7312

HISPANA -----> EUROPEANA

- Descarga de registros
- Validación manual
- Comunicación de errores al repositorio
- Validación automática

HISPANA -----> EUROPEANA



The screenshot shows the 'Dataset Processing' section of the Europeana Metis interface. It features a header with the 'europeana metis' logo and a hamburger menu icon. The main content area is titled 'Dataset Processing' and includes a circular diagram with a green cloud icon and an orange database icon. Below the title, there are two input fields: 'Enter the id of a dataset to track *' and 'Enter the id of a record *'. To the right of these fields are four buttons: 'Track' (with a database icon), 'Issues (Overview)' (with a lightbulb icon), 'Tier Report' (with a document icon), and 'Issues (Record)' (with a lightbulb icon). At the bottom of the section, there is a link that says 'Or create a new dataset'.

MAÑANA... MÁS EN EUROPEANA

HispanaPRO



Recursos para la transformación digital de archivos, bibliotecas y museos

[Inicio](#) [Sobre nosotros](#) [Hispana](#) [Europeana](#) [Eventos](#) [Editorial](#) [Documentación](#) [FAQs](#) [I Jornadas Técnicas de Hispana](#) 



¡MUCHAS GRACIAS!

maria.jimenez.r@cultura.gob.es